


Betjeningsvejledning

Læs venligst omhyggeligt for brug

Oppusteligt vandlegeredskab Bounce+Balance-Trail (b+b-trail)



1. Samling/adskillelse

b+b-trail består af 5 elementer: A = gummiplade, B = klatreø, C = balanceø, D = hummer og E = rutsjebane.

Gummipladen (A), Balanceø (C) og Rutsjebane (E) har hver forbindelsesløgker svejset til enden af de ydre sidecylindre.


Klatreøen (B) og hummeren (D) har hver 2 forlængede ydre cylindre

Der er 4 fastgørelsespunkter på hvert element (2 D-ringe på hver langside på ydersiden)

Rul/fold de enkelte elementer af b+b-trail ud på jorden (på et tørt område) og placer dem i en rækkefølge, så Klatreøen (B) og Hummeren (D) er i 2. og 4. position. De øvrige elementer kan bruges variabelt. Den anbefalede rækkefølge er alfabetisk.

Træk befæstningsremmene på elementerne A, C og E over ydercylindrene på elementerne B og D (se tegning). Pump derefter hvert element op individuelt.

En kontraventil er placeret på siden i den nederste ende af hvert element. Skru først sikkerhedsskruen (Unbrakonøgle) i ventildækslet af ved hver ventil, skru derefter ventildækslet løs og tryk den farvede stift ind i midten af ventilåbningen. Stiften klikker på plads, ventilen er nu åben. Hold pumpen (Bestillingsnr.: 1402) med åbningen foran ventilen og tænd for pumpen. Pump luft i legeredskabet, indtil det respektive element er stramt (tryktest). Fjern pumpen og tryk så hurtigt som muligt på knappen i ventilåbningen igen. Stiften vender tilbage til sin oprindelige position, ventilen er lukket. Skru dækslet på igen, og skru unbrakoskruen i igen.



Bemærk venligst: Der tilregnes et tryktab, på grund af materialet. Beklædt Trevira-materiale er ikke 100 % gastæt. Det er muligt at det, afhængig af legeredskabets størrelse og indvendige volumen, skal blæses op igen efter ca. 5 timer eller maksimalt 5 dage. Temperatursvingninger fører også til tryktab.

Vigtigt: Undlad venligst at puste legeredskaberne op med en kompressor, da dette skaber for meget tryk. Det oppustelige legeredskab kan rives i stykker!

Bemærk: Legeredskaber, der udsættes for øget solstråling, bør ikke pustes for hårdt op på grund af den mulige stigning i volumen (tryktest).

b+b-trailen kan forankres til poolgulvet eller kanten af poolen. Der kræves 4 fastgørelsesreb (Liner med Hostalen-flydere). Fastgør den ene ende af fastgørelsesrebene til deres respektive fastgørelsespunkter på b+b-trailen.

Skub forsigtigt b+b-trailen ned i poolen. Lad være med at skubbe den over ru gulv eller jord. Brug om nødvendigt en presenning som glideflade.

Fastgør de løse ender af rebet til eksisterende fastgørelsespunkter i poolen eller til kanten af poolen. Spænd ikke rebene for stramme!

Fastgørelsespunkterne bør ikke bruges som klatrehjælpemidler.

Efter brug skal det oppustede legeredskab løftes forsigtigt op af vandet og må ikke trækkes ud over skarpe betonkanter. Støvsug og tør legeredskaberne med pumpen. Og tøm dem eventuelt for luft.

2. Brug i vand

- * Kun for svømmere.
- * Den mindste vanddybde for anvendelse af trailen er 1,50 m.
- * Der skal være mindst 3m afstand til pool-kanten.
- * b+b-trailen må aldrig anvendes uden opsyn.
- * Det coatede stof er gennemtrængeligt for luft, så regelmæssig genoppumpning er nødvendig selv under normale forhold. Hyppigere trykprøver er især nødvendige på meget kolde eller varme dage.
- * Før ibrugtagning og anvendelse, skal vandlegeredskaberne gennemgås af en fagkyndig. Udskift slidte, manglende eller defekte dele.
- * Der må ikke påmonteres udstyr, fra fremmede fabrikater.
- * Der må ikke være flere end 2 personer på hvert element, på trailen, samtidigt.
- * Velegnet til børn og unge over 6 år.
- * Der bør udelukkende anvendes reb med Hostalen-flydere

3. Kvalitetskontrol og garanti

Alle Airkraft legegenstande er højfrekvenssvejset og tryktestet i mindst 12 timer før levering (testet for tæthed). Materiale og svejsesømme underkastes også en visuel inspektion. Vi yder 2 års garanti på alle produkter. Garantien dækker materialet, svejsninger, ventiler og tilbehør.

Hvert Airkraft-produkt skal kontrolleres inden for 2 dage efter modtagelsen og holdes under tryk i mindst 5 timer. Overfladen af genstandene skal kontrolleres for transportskader. Hvis der er fejl på materialeoverfladen eller på svejsesømmene, bedes du straks kontakte din forhandler.

Rynker i materialet forårsaget af pakning af genstandene, glattes ud efter et par dage.

Et lille tryktab er forventeligt på grund af materialet. Beklædt Trevira stof er ikke 100% gastæt.

4. Vedligehold / reparation / retur pga garanti

Alle genstande skal tørres efter brug og først derefter må de rulles sammen eller foldes sammen. På fugtige genstande opstår de første skimmelpletter efter 8 - 14 dage. Ved længere tids opbevaring (f.eks. under vintersæsonen) skal det sikres, at genstandene er helt tørre på både yder- og inderside.

Snavs kan fjernes med alle konventionelle rengøringsmidler (mild sæbe osv.). Brug venligst ikke skrappe skuremidler eller ætsende rengøringsmidler.

Mindre skader (huller) kan repareres med et specielt klæbemiddel og et passende materialeplaster. Revner og større huller kan tætnes med en varmluftsvejser. Dette er muligt hos kunden selv og kan udføres med en vis øvelse. Større skader skal altid repareres på vores fabrik. Vi anbefaler et årligt serviceeftersyn.

Varer fremstillet af Airkraft, som ikke længere kan repareres, kan returneres til vores fabrik (Krefeld). Vi garanterer gratis bortskaffelse i henhold til gældende miljøstandarder.

5. Særlige sikkerhedsbestemmelser

- 1) Brug aldrig b+b-trailen uden opsyn
- 2) Spring ikke fra andre objekter (f.eks. hoppeplatform) ned på b+b-trailen
- 3) Må ikke bruges i mørke
- 4) Ved brug i indendørs svømmebassiner skal du sørge for, at der er tilstrækkelig afstand til loftet
- 5) Før brug skal du altid kontrollere området omkring og under enheden for at sikre, at vandet er dybt nok og fri for sten, grene, sandbarrierer og andre undervandshindringer i mindst 3 m i alle retninger
- 6) Må ikke anvendes i hajbefængt vand eller i farvande, der kan indeholde andet havliv, der er farligt for mennesker
- 7) Brug aldrig trailen i uroligt vand, stærk vind eller under tordenvejr
- 8) Fastgør altid trailen sikkert til mindst 2 fastgørelsespunkter før brug
- 9) Må ikke anvendes i stærk strøm og beskyt mod vind i henhold til forankringsvejledningen
- 10) Enheden er ikke en vandredningsanordning
- 11) Brug af enheden af børn skal udføres under konstant opsyn af voksne
- 12) Dykning og svømning under enheden er forbudt
- 13) Ringe, ure og andre skarpkantede genstande skal fjernes før brug
- 14) Det er forbudt at påmontere andet udstyr, af fremmede fabrikater