


Agata

Outdoor Collection





Descripció

Estructura fabricada amb un tub d'alumini endurit de 80 mm de diàmetre i 2 mm de gruix. Pes: 2 kg.

Cargols fabricats en acer inoxidable AISI 304 que ofereix una gran resistència a la corrosió en ambients marins.

Pintura en pols amb base de resines de polièster que ofereix una gran resistència a la llum i als ambients exteriors acord amb les regulacions europees EC 850/2004, EU 519/2012 i EU 2015/2030.

Accessoris: Taps reguladors fabricats amb PVC.

Tauler fabricat amb perfils d'alumini soldats de 180x20 mm de superfície i 1,5 mm de gruix. Pes: 4,5 kg.

Base fabricada amb acer. Pes: 12 kg.

Producte **certificat** acord a la normativa de seguretat europea EN-581-1:2017 i EN-581-2:2017.

Manteniment

Setmanal: Comprovar visualment l'estat general, eliminant restes de brutícia i assegurant que no hi hagi trencaments o desperfectes perillosos per als usuaris.

Mensual: Comprovar que l'estructura d'alumini no presenta desperfectes o ratllades profundes. Assegurar que la robustesa i l'estabilitat estructural sigui la correcta. Comprovar l'estat dels taps i dels tacs.

Anual: Reparar els desperfectes que pugui tenir la pintura. Substituir les peces que puguin estar en mal estat.

Hibernació o emmagatzematge: Netejar el producte amb aigua ensabonada i un drap suau. Eliminar restes d'humitat, sorra i sal marina. Emmagatzemar en un ambient sec i en posició vertical.

Observacions: Utilitzar sempre recanvis Balliu. Balliu no fabrica recanvis per a altres marques. Si el producte està sotmès a un ús sever, s'ha d'incrementar el pla de manteniment. No utilitzar el producte abans de finalitzar el manteniment. No utilitzar productes químics agressius per a la neteja del producte. Utilitzar sempre productes amb PH neutre. Utilitzar un drap suau per a la neteja del producte.

Acabats

Estructura



Blanc



Alumini

Tauler




Blanc




Alumini

Mesures i capacitat



Embalatge	Unitats	Mesures	Pes	Volum
Caixa (3 paquets)	1 u.	77x40x76,5 cm 8x8x67 cm 47x47x4 cm	21,6 kg	0,25 m ³





Descripción

Estructura fabricada con un tubo de aluminio endurecido de 80 mm de diámetro y 2 mm de grosor. Peso: 2 kg.

Tornillos fabricados en acero inoxidable AISI 304, que ofrece una gran resistencia a la corrosión en ambientes marinos.

Pintura en polvo con base de resinas de poliéster que ofrece una gran resistencia a la luz y a los entornos exteriores, conforme a las regulaciones europeas EC 850/2004, EU 519/2012 y EU 2015/2030.

Accesorios: Tapones reguladoras fabricadas en PVC.

Tablero fabricado con perfiles de aluminio soldados de 180x20 mm de superficie y 1,5 mm de grosor. Peso: 4,5 kg.

Base fabricada en acero. Peso: 12 kg.

Producto **certificado** conforme a la normativa de seguridad europea EN-581-1:2017 y EN-581-2:2017.

Mantenimiento

Semanal: Comprobar visualmente el estado general, eliminando restos de suciedad y asegurando que no haya roturas o desperfectos peligrosos para los usuarios.

Mensual: Comprobar que la estructura de aluminio no presenta desperfectos ni arañazos profundos. Asegurar que la robustez y la estabilidad estructural sean las correctas. Comprobar el estado de las tapas y los tacos.

Anual: Reparar los desperfectos que pueda tener la pintura. Sustituir las piezas que puedan estar en mal estado.

Hibernación o almacenamiento: Limpiar el producto con agua jabonosa y un paño suave. Eliminar restos de humedad, arena y sal marina. Almacenar en un ambiente seco y en posición vertical.

Observaciones: Utilizar siempre recambios Balliu. Balliu no fabrica recambios para otras marcas. Si el producto está sometido a un uso intensivo, se debe incrementar el plan de mantenimiento. No utilizar el producto antes de finalizar el mantenimiento. No utilizar productos químicos agresivos para la limpieza. Utilizar siempre productos con pH neutro. Usar un paño suave para la limpieza del producto.

Acabados

Estructura



Blanco



Aluminio

Tablero




Blanco



Aluminio

Medidas y capacidad




Embalaje	Unidades	Medidas	Peso	Volumen
Caja (3 paquetes)	1 u.	77x40x76,5 cm 8x8x67 cm 47x47x4 cm	21,6 kg	0,25 m ³



Agata • Table

balliu



Description

Structure made from hardened aluminum tubing with a diameter of 80 mm and a thickness of 2 mm. Weight: 2 kg.

Screws made of AISI 304 stainless steel, offering high resistance to corrosion in marine environments.

Powder coating based on polyester resins, providing excellent resistance to light and outdoor conditions, in compliance with European regulations EC 850/2004, EU 519/2012 and EU 2015/2030.

Accessories: Adjustable caps made of PVC.

Tabletop made from welded aluminum profiles, 180x20 mm in surface and 1.5 mm thick. Weight: 4.5 kg.

Base made of steel. Weight: 12 kg.

Product **certified** according to European safety standards EN-581-1:2017 and EN-581-2:2017.

Maintenance

Weekly: Visual check of the general condition, removing dirt and ensuring there are no broken parts or damage that could be a danger to users.

Monthly: Check that the aluminum structure has no damage or deep scratches. Check the structural strength and stability. Check the condition of the caps and studs.

Annual: Repair any damage to the paint. Replace any parts that may be in poor condition.

Wintering and storage: Clean the product with soapy water and a soft cloth. Remove any remaining moisture, sand, and sea salt. Store in a dry environment and in an upright position.

Observations: Always use Balliu replacement parts. Balliu does not manufacture spare parts for other brands. If the product is subject to heavy use, the maintenance plan should be increased. Do not use the product before completing maintenance. Do not use aggressive chemical products to clean the item. Always use products with a neutral pH. Use a soft cloth to clean the product.

Finishes

Structure



White



Aluminum

Tabletop




White



Aluminum


Measures and capacity



Package	Units	Measures	Weight	Volume
Box (3 packages)	1 u.	77x40x76,5 cm 8x8x67 cm 47x47x4 cm	21,6 kg	0,25 m ³



Agata • Table

balliu


Description

Structure fabriquée avec un tube en aluminium trempé de 80 mm de diamètre et 2 mm d'épaisseur. Poids : 2 kg.

Vis en acier inoxydable AISI 304, offrant une grande résistance à la corrosion dans les environnements marins.

Peinture en poudre à base de résines polyester, offrant une excellente résistance à la lumière et aux conditions extérieures, conformément aux réglementations européennes EC 850/2004, EU 519/2012 et EU 2015/2030.

Accessoires: Embouts réglables en PVC.

Plateau fabriqué avec des profilés en aluminium soudés, de 180x20 mm de surface et 1,5 mm d'épaisseur. Poids : 4,5 kg.

Base fabriquée en acier. Poids : 12 kg.

Produit certifié conforme aux normes de sécurité européennes EN-581-1:2017 et EN-581-2:2017

Plan d'entretien

Hebdomadaire: Vérifier visuellement l'état général, en éliminant toute saleté et en s'assurant qu'il n'y a pas de fissures ou de défauts dangereux pour les utilisateurs.

Mensuel: Vérifier que la structure en aluminium ne présente pas de défauts ni de rayures profondes. S'assurer que la robustesse et la stabilité structurelle sont correctes. Vérifier l'état des embouts et des pieds.

Annuel: Réparer les défauts de peinture. Remplacer les pièces qui pourraient être en mauvais état.

Hivernage ou stockage: Nettoyer le produit avec de l'eau savonneuse et un chiffon doux. Éliminer toute humidité, sable et sel marin restant. Stocker dans un environnement sec et en position verticale.

Observations: Utiliser toujours des pièces de rechange Balliu. Balliu ne fabrique pas de pièces de rechange pour d'autres marques. Si le produit est soumis à une utilisation intensive, il convient d'augmenter le plan d'entretien. Ne pas utiliser le produit avant d'avoir terminé l'entretien. Ne pas utiliser de produits chimiques agressifs pour nettoyer le produit. Utiliser toujours des produits au pH neutre. Utiliser un chiffon doux pour nettoyer le produit.

Finitions

Structure



Blanc



Aluminium

Plateau




Blanc



Aluminium

Dimensions et capacité



Emballage	Unités	Dimensions	Poids	Volume
Boîte (3 paquets)	1 u.	77x40x76,5 cm 8x8x67 cm 47x47x4 cm	21,6 kg	0,25 m ³

