

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Sauna-Duft-Konzentrat Gebirgslatschenkiefer

Revisionsdato: 14/05-2018

Produktkode: F1000307

Side 1 af 7

AFSNIT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden**1.1. Produktidentifikation**

Sauna-Duft-Konzentrat Gebirgslatschenkiefer

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der**frarådes Anvendelse af stoffet/blandingen**

Dosering: 10 ml til 1 liter vand, bland godt.

1.3. Oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firmanavn: Finnsa GmbH
Gade: Marburger Str.
By: 35 36304 Alsfeld
Postboks: 1261
36292 Alsfeld

Telefon: 06631-96880
E-mail: info@finnsa.de
Kontaktperson: Uwe Helm
Hjemmeside: finnsa.de
Ansvarlig afdeling: Salg

Fax: 06631-9688-96

1.4. Nødtelefon:

06131 19240 Giftinformationszentrum (GIZ) der Länder Rheinland-Pfalz und Hessen

AFSNIT 2: Fareidentifikation**2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen****Forordning (EF) nr. 1272/2008**

Farekategorier:
Brandfarlig væske: Flam. Liq. 3
Alvorlig øjenskade/øjenirritation: Eye Irrit. 2
Åndedræts eller hudsensibilisering: Skin Sens. 1
Specifik målorgantoksicitet, enkel eksponering: STOT SE 3
Farligt for vandmiljøet: Aquatic Chronic 3
Faresætninger:
Brandfarlig væske og damp.
Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Forårsager alvorlig øjenirritation.
Kan forårsage dødsghed eller svimmelhed.
Skadeligt for vandlevende organismer med langvarige virkninger.

2.2. Mærkningselementer**Forordning (EF) nr. 1272/2008****Farekomponenter til mærkning**

propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol
(R)-p-mentha-1,8-dien, d-limonen

Signalord: Fare**Piktogrammer:****Faresætninger**

H226 Brandfarlig væske og damp.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Sauna-Duft-Konzentrat Gebirgslatschenkiefer

Revisionsdato: 14/05-2018

Produktkode: F1000307

Side 2 af 7

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
 H336 Kan forårsage døsighed eller svimmelhed.
 H412 Skadeligt for vandlevende organismer med langvarige virkninger.

Præventive sætninger

P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 P260 Undgå at indånde røg.
 P233 Hold beholderen tæt lukket.
 P271 Må kun bruges udendørs eller i et godt ventileret område.
 P272 Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
 P273 Undgå udledning til miljøet.
 P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
 P303+P361+P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl (eller brus) huden med vand.
 P333+P313 Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
 P352 Vask med rigeligt vand.
 P363 Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
 P312 Ring til en GIFTINFORMATION/læge, hvis personen føler sig utilpas.
 P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt med at skylle.
 P337+P313 Hvis øjenirritation vedvarer: Søg lægehjælp.
 P370+P378 Ved brand: Anvend CO2 til brandslukning.
 P235 Opbevares køligt.
 P403+P233 Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
 P405 Opbevares under lås.

Særlig mærkning af visse blandinger

EUH208 Indeholder limonen, propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol. Kan udløse en allergisk reaktion.

AFSNIT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer**3.2. Blandinger Farlige****komponenter**

CAS-nr.	Kemisk navn			Mængde
	EF-nr.	Indeksnr.	REACH-nr	
	Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]			
67-63-0	propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol			45 - < 50 %
	200-661-7	603-117-00-0		
	Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336			
5989-27-5	(R)-p-mentha-1,8-dien, d-limonen			1 - < 5 %
	227-813-5	601-029-00-7		
	Flam. Liq. 3, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H226 H315 H317 H400 H410			

Se afsnit 16 for den fuldstændige tekst af faresætningerne.

AFSNIT 4: Førstehjælpsforanstaltninger**4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger****Generelle oplysninger**

Hvis offeret risikerer at miste bevidstheden, skal personen placeres og transporteres liggende på siden.

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Sauna-Duft-Konzentrat Gebirgslatschenkiefer

Revisionsdato: 14/05-2018

Produktkode: F1000307

Side 3 af 7

Indånding

Sørg for at få frisk luft. Tilkald en læge, hvis problemer opstår og vedvarer.

Kontakt med huden

Efter kontakt med huden skal huden omgående vaskes med: Vand og sæbe.

Kontakt med øjnene

Skyl omgående med rigeligt vand i 10 til 15 minutter. Hold øjnene åbne, mens du skyller. Ring til en øjenlæge, hvis symptomerne varer ved.

Indtagelse

Tilkald en læge, hvis problemer opstår og vedvarer.

AFSNIT 5: Brandbekæmpelse**5.1. Slukningsmidler****Egnede slukningsmidler**

CO2. Slukningspulver. Skum.

Uegnede slukningsmidler

Vandspraystråle.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Indånd ikke røgen ved brand og/eller eksplosion.

AFSNIT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld**6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**

Fjern alle antændelseskilder.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Produktet må ikke komme i overfladevand eller kloak afløb.

AFSNIT 7: Håndtering og opbevaring**7.1. Forholdsregler for sikker håndtering****Råd om sikker håndtering**

Brug kun produktet i godt ventilerede områder. Hold produktet væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt.

Råd om beskyttelse mod brand og eksplosion

Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed**Krav til lagerrum**

Hold beholderen tæt lukket og på et godt ventileret sted.

Yderligere oplysninger om opbevaringsbetingelser

Beskyt produktet mod: varme.

7.3. Specifik slutbrug

Ingen data tilgængelige

AFSNIT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler**8.1. Kontrolparametre****Eksponeringsgrænser (EH40)**

CAS-nr.	Stof	ppm	mg/m ³	fibre/ml	Kategori	Oprindelse
67-63-0	Propan-2-ol	400	999		TWA (8 timer)	WEL
		500	1250		STEL (15 min)	WEL

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Sauna-Duft-Konzentrat Gebirgslatschenkiefen

Revisionsdato: 14/05-2018

Produktkode: F1000307

Side 4 af 7

8.2. Eksponeringskontrol

Beskyttelses- og hygiejneforanstaltninger

Holdes væk fra mad, drikke og foderstoffer. Tilsudset tøj tages straks af/fjernes.

Beskyttelse af øjne/ansigt

Tætsiddende sikkerhedsbriller.

Beskyttelse af hænder

Kontroller tætheden og permeabiliteten før brug. Kvaliteten af beskyttelseshandskerne, der er resistente over for kemikalier, skal vælges ud fra den specifikke arbejdspladskoncentration og mængden af farlige stoffer. Til særlige formål anbefales det at kontrollere beskyttelseshandskernes kemikalieresistens samt leverandøren af disse handsker.

Åndedrætsværn

Åndedrætsværn er nødvendigt ved: utilstrækkelig ventilation. Arbejd i godt ventilerede områder eller brug korrekt åndedrætsværn.

AFSNIT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Tilstandsform:	væske
Farve:	klar
Lugt: pH-værdi	karakteristisk
(ved 20 °C):	5-6

Ændringer i den fysiske tilstandsform

Smeltepunkt:	Ingen data tilgængelige
Kogepunkt og kogepunktsinterval:	Ikke relevant
Sublimeringspunkt:	Ikke relevant
Flammepunkt:	24 °C
Vedvarende forbrænding:	Ingen data tilgængelige

Eksplorative egenskaber

Ikke eksplosivt.	
Nedre eksplosionsgrænse:	Ikke relevant
Øvre eksplosionsgrænse:	Ikke relevant
Damptryk:	Ikke relevant
Damptryk:	Ikke relevant
Massefylde:	0,890 g/cm³
Vandopløselighed:	Ublandbar

AFSNIT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.4. Forhold, der skal undgås

ingen

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

ingen

Yderligere oplysninger

Ingen risici værd at nævne.

AFSNIT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Sauna-Duft-Konzentrat Gebirgslatschenkiefer

Revisionsdato: 14/05-2018

Produktkode: F1000307

Side 5 af 7

Akut toksicitet

Irritation ved kontakt med huden: Ingen irritation.

Irritation ved kontakt med øjnene: Ingen irritation.

CAS-nr.	Kemisk navn				
	Eksponeringsrute	Dosis	Art	Kilde	Metode
67-63-0	propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol				
	Oral	LD50 4570-5045 mg/kg	Rotte.		
	Dermal	LD50 12800-13400 mg/kg	@N11.P0000003		
	Indånding (damp)	LC50 30-46,5 mg/l	Rotte.		
5989-27-5	(R)-p-mentha-1,8-dien, d-limonen				
	Oral	LD50 > 2000 mg/kg	@N11.P0000002		
	Dermal	LD50 > 2000 mg/kg	@N11.P0000003	IUCLID	

Sensibiliserende virkninger

Svagt sensibiliserende.

Yderligere oplysninger om test

Evalueringen blev udført efter beregningsmetoden i præparatdirektivet. Lokalirriterende.

- Mutagen
ingen
- Carcinogenicitet
ingen
- Teratogen
ingen
- Fototoksicitet
ingen

AFSNIT 12: Miljøoplysninger**12.1. Toksicitet**

Skadeligt for vandlevende organismer – kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

CAS-nr.	Kemisk navn					
	Toksicitet i vand	Dosis	[t] [d]	Art	Kilde	Metode
5989-27-5	(R)-p-mentha-1,8-dien, d-limonen					
	Akut toksicitet hos fisk	LC50 0,7 mg/l	96 t	Pimephales promelas		
	Akut toksicitet hos krebsdyr	EC50 0,42 mg/l	48 t	Daphnia magna		

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Ingen oplysninger tilgængelige

12.3. Bioakkumuleringspotentialer

Ingen oplysninger tilgængelige

Fordelingskoefficient n-octanol/vand

CAS-nr.	Kemisk navn	Log Pow
5989-27-5	(R)-p-mentha-1,8-dien, d-limonen	4,23

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Sauna-Duft-Konzentrat Gebirgslatschenkiefen

Revisionsdato: 14/05-2018

Produktkode: F1000307

Side 6 af 7

12.4. Mobilitet i jord

Ingen oplysninger tilgængelige

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

ikke relevant

12.6. Andre negative virkninger

Ingen oplysninger tilgængelige

Yderligere oplysninger

2 vandforurenende (WGK 2)

Produktet må ikke komme i overfladevand eller kloakafløb.

AFSNIT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse**13.1. Metoder til affaldsbehandling****Råd om bortskaffelse**

Produktet må ikke komme i overfladevand eller kloakafløb.

Forurenet emballage

Affald skal bortskaffes i henhold til gældende lovgivning.

Rengøringsmiddel. Vand (med rengøringsmiddel).

AFSNIT 14: Transportoplysninger**Landtransport (ADR/RID)****14.1. UN-nummer:** UN 1993**14.2. UN-forsendelsesbetegnelse:** FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ISOPROPANOL (ISOPROPYLALKOHOL))**14.3. Transportfareklasse(r):** 3**14.4. Emballagegruppe:** III

Fareetiket: 3

Klassificeringskode: F1

Begrænset mængde: LQ7

Farenr.: 33

Tunnelrestriktionskode: D/E

Andre relevante oplysninger (landtransport)

Særlige bestemmelser: 274 601

640H E1

Transportkategori: 3

Tunnelrestriktionskode: D/E

Søtransport (IMDG)**14.1. UN-nummer:** UN 1993**14.2. UN-forsendelsesbetegnelse:** FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ISOPROPANOL (ISOPROPYLALKOHOL))**14.3. Transportfareklasse(r):** 3**14.4. Emballagegruppe:** III

Fareetiket: 3

Havforurenende stof: •

Begrænset mængde: 5 L

Nødskema (EmS): F-E, S-E

Andre relevante oplysninger (søtransport)

Særlige bestemmelser: 223, 330, 274, 944, 955

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)**14.1. UN-nummer:** UN 1993**14.2. UN-forsendelsesbetegnelse:** FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ISOPROPANOL (ISOPROPYLALKOHOL))

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Sauna-Duft-Konzentrat Gebirgslatschenkiefer

Revisionsdato: 14/05-2018

Produktkode: F1000307

Side 7 af 7

14.3. Transportfareklasse(r):	3
14.4. Emballagegruppe:	III
Fareetiket:	3
Begrænset mængde - Passager:	10 L
IATA - Emballageinstruktioner - Passager:	309
IATA - Maks. mængde - Passager:	60 L
IATA - Emballageinstruktioner - Last:	310
IATA - Maks. mængde - Last:	220 L

Andre relevante oplysninger (lufttransport)

E1 Y309 220 L

14.5. Miljøfarer

MILJØFARLIGT: nej

14.6. Særlige forholdsregler for brugeren

Brandfarlige væsker

14.7. Bulktransport i henhold til bilag II i Marpol og IBC-koden

ikke relevant

AFSNIT 15: Oplysninger om regulering**15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø****EU-oplysninger om regulering**

2004/42/EF (VOC): 495 g/l

National regulativ information

Vandforureningsklasse (D): 2 - klart vandforurenende

Yderligere oplysninger

Toldtarifnummer 33029010

AFSNIT 16: Andre oplysninger**Ændringer**

Dette datablad indeholder ændringer fra den tidligere version i afsnit: 1.

Relevante faresætninger (numre og fuldstændig tekst)

H225	Yderst brandfarlig væske og damp.
H226	Brandfarlig væske og damp.
H315	Forårsager hudirritation.
H317	Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319	Forårsager alvorlig øjenirritation.
H336	Kan forårsage døsighed eller svimmelhed.
H400	Meget giftigt for vandlevende organismer.
H410	Meget giftigt for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
H412	Skadeligt for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
EUH208	Indeholder limonen, propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol. Kan udløse en allergisk reaktion.

Yderligere oplysninger

@N16.P0000001 @N16.P0000002

(Oplysningerne om de farlige indholdsstoffer blev taget henholdsvis fra den sidste version af underleverandørens sikkerhedsdatablad.)